



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι παρακάτω όροι είναι **απαραράβατοι**. Ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και ενός από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον **αποκλεισμό** των προσφορών.

- Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.
- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης, τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. Τα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου λειτουργίας στους χώρους των Δομών, δηλαδή έως τις 3.00 μ. μ.Επίσης, στην τιμή προσφοράς του



προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.

- Κατά την παράδοση τους τα είδη, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις.
- Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα **πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης** (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο **πιστοποιητικό** (δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες **δηλώσεις συμμόρφωσης** που τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ), να είναι σύμφωνος με τα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και να πληροί όλες τις **προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας**, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
- Για το παιδικό πάπλωμα» καθώς και για την επένδυση των στρωμάτων θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ TEX που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.
- Τα ηλεκτρικά είδη θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό



συμμόρφωσης. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

- Πιο αναλυτικά, για τον εξοπλισμό, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
  - ΚΥΑ Ζ 3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου»,
  - ΚΥΑ Ζ 3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ / ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό»

#### Αναλυτικότερα:

- Τα προς προμήθεια είδη που περιέχουν **πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα**, προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης και τεκμηρίωσης καταλληλότητας προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών, όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.
- Τα προς προμήθεια **είδη ξύλινης κατασκευής**, όπως βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρμολογούμενα (για εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, μη χτυπημένα ή ανομοιόμορφα και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4- 2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ξύλινων κατασκευών.
- Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:
  - Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΐδης να είναι τάξεως E1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).



- Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα EN 14322:2004, EN 14323:2005 και EN 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή:
  - Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2
  - Αντοχή στη χάραξη: >2Nt
  - Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3
  - Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4
  - Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείται στα σόκορα
  - Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα **όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων**, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα EN 71.3:1995 και EN 71.3 /A1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).
- Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από **διαπιστευμένα εργαστήρια**, δηλαδή από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή:
  - EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας),
  - EN 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών)
- Επιπλέον, απαιτείται **πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία** για:
  - την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου P2 βάσει του EN 312:2003, όπως αυτό ισχύει.
  - Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι τοξική.
  - Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.



- Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (N 3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην κάθε επιμέρους ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (N 3043/2002). Ο Σύνδεσμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Σύνδεσμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Συνδέσμου.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** **ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ »**

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση **CE** και η **εταιρεία κατασκευής** θα είναι



πιστοποιημένη με **ISO 9001**. Οι κατασκευές θα συμμορφώνονται με τα **όρια μετανάστευσηςορισμένων στοιχείων**, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα EN 71.3:1995 και EN 71.3 /A1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. **Όλος ο εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες, ασφαλή για τα παιδιά για αποφυγή ατυχημάτων.** Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση **τριών ετών**, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές.

<b><u>ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ »</u></b>	
<b>A1</b>	<b>Αλλαξιέρα</b>  Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC. Φέρει 2 ράφια στην αριστερή πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα ράφι πάνω από τα συρτάρια.  Στο επάνω μέρος τοποθετείται ειδικό πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώμα αλλαγής βρεφών.  Διαστάσεις: 101X56X93 εκ. Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 70X72 εκ. Το στρώμα περιλαμβάνεται  Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες



	<p>EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)</p> <p>EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)</p>
<b>A2</b>	<p><b>Κάθισμα βρεφικό</b></p> <p>Βρεφικό κάθισμα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει σήμα CE. Θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούμενο τραπέζι, πλαστικοποιημένο κάλυμμα καθίσματος και πλάτης. Ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο. Δύο ρόδες στην πίσω του πλευρά.</p>
<b>A3</b>	<p><b>Καρεκλάκι bebe.</b></p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς. Θα είναι εξ' ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της επιλογής μας. Το καρεκλάκι είναι μονταρισμένο και σταθερό, αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν κλίση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το κάθισμα προκειμένου να είναι και μπράτσα.</p> <p>Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες για την εύκολη μετακίνησή του.</p> <p>Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη.</p> <p>Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες).</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή:</p>



	<p>Διαστάσεις : 36 X 36 X 41 εκ. Ύψος καθίσματος :19 εκ.</p> <p>EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας),</p> <p>EN 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών)</p>
<b>A4</b>	<p><b>Κρεβατάκια νηπίων</b> στοιβαζόμενα</p> <p>Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πλάκες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται</p> <p>Διαστάσεις:138X67X20 εκ.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>BS EN 716-1:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Απαιτήσεις ασφαλείας.</p> <p>BS EN 716-2:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Μέθοδοι δοκιμών.</p>





<b>A5</b>	<b>Κρεβατάκια βρεφών.</b>  Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.  Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται.  Διαστάσεις: 136 X 68 X 88 εκ.  Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)  EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών).
<b>A6</b>	<b>Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια</b>  Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια PVC. . Χρώμα σκελετού γκρι ανοιχτό και πορτάκια σε έντονα χρώματα. Φέρει 8 πορτάκια σε διάταξη 2Χ8. Κάθε πορτάκι φέρει κλειδαριά. Διαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ.
<b>A7</b>	<b>Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων</b>  Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες.



	<p>Έχει 12 θέσεις – ντουλαπάκια για τις τσάντες και τα αντικείμενα των νηπίων. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις: 86X40X121εκ.</p>
<b>A8</b>	<p><b>Πάρκο βρεφικό ξύλινο</b></p> <p>Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρμιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα σε όλες τους τις πλευρές τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω μέρος τους έχουν στρόγγυλο τελείωμα (μπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώμα που εσείς θα επιλέξετε.</p> <p>Διαστάσεις: 132X132X65 εκ. ύψος.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>BS EN 71-1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.</p> <p>BS EN 71-2:2011+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα.</p> <p>BS EN 71-3:2013+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων</p>
<b>A9</b>	<p><b>Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό.</b> Από κοκοφοίνικα</p> <p>Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων:</p>



	<p>2,4 mm, Υλικά γεμίματος: Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό βαμβάκι (αφρόατο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασμα ζακάρκαπιτοναρισμένο με πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική βάτα 170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη μία πλευρά.</p> <p>Διαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά.</p>
<b>A10</b>	<p><b>Στρώμα για το πάρκο</b></p> <p>Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που εσείς θα επιλέξετε. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται εύκολα. Διαστάσεις: 128 x 128 x 5 εκατοστά.</p>
<b>A11</b>	<p><b>Τραπεζάκι bebe</b></p> <p>Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στο γυαλί σε όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p>



EN 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),  
EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)  
EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

## ΤΜΗΜΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

<b>B1</b>	<b>Κουβέρτα ακρυλική</b> σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας <ul style="list-style-type: none"><li>• Διαστάσεις: 110 x 160 εκ.</li></ul>
<b>B2</b>	<b>Κουβέρτα πικέ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Βαμβακερή <b>100%</b></li><li>• Πικέ</li><li>• Ζακάρ</li><li>• Ποικιλία χρωμάτων</li><li>• Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά</li></ul>
<b>B3</b>	<b>Μαξιλάρι ύπνου βρεφών.</b> Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 4 4εκ.χ 31 εκ
<b>B4</b>	<b>Μαξιλάρι ύπνου νηπίων.</b> Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 42εκ.χ



	32 εκ
<b>B5</b>	<b>Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή βρεφών</b>
<b>B6</b>	<b>Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή νηπίων</b>
<b>B7</b>	<b>Πετσέτα προσώπου 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα—πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 50 X 70 εκ.</b>
<b>B8</b>	<b>Πετσέτα σώματος 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα -πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 70 X 140 εκ.</b>
<b>B9</b>	<b>Πετσέτα χεριών 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα - πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 30 X 50 εκ.</b>
<b>B10</b>	<b>Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ διαστάσεων 60 X 70</b>
<b>B11</b>	<b>Σεντόνι - Πανωσέντονο 100 % βαμβακερό διαστάσεων 170 X 115 εκ.</b>
<b>B12</b>	<b>Σεντόνια με λάστιχο - Κατωσέντονο με λαστιχάκια στις γωνίες ώστε να εφαρμόζει σταθερά στο στρώμα</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Βαμβακερό 100%</li><li>• Διαστάσεις: για στρώμα διαστάσεων 129 X 60 X 18 εκ.</li></ul>

**ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ**



<b>Γ1</b>	<b>Γιογιό ανατομικό σχήμα &amp; ανασηκωμένη πλάτη</b>
<b>Γ2</b>	<b>Περπατούρα</b>

#### **ΤΜΗΜΑ Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"**

Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CE MARK.

Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.

Επί ποιινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για τον κατωτέρω εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Συνδέσμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα.

<b>Δ1</b>	<b>Επαγγελματική ηλεκτρική Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών με φούρνο</b>  Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις (4) μαντεμένιες εστίες 30X30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V. Ο χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50ο -
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>300ο C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξεϊδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξεϊδωτα υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 X 90 X 85εκ. (ΠΧΒΧΥ).</p>
<b>Δ2</b>	<p><b>Επαγγελματικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών.</b></p> <p>Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 5,1kW/230V, από ανοξεϊδωτη λαμαρίνα INOX 18/10. Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού. Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος Κατάλληλο και για πλύση δίσκων. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 κουταλοθήκη. Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα. του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση.</p> <p>Διαστάσεις συσκευής: Πλάτος: 485 χλστ Βάθος: 510 χλστ Ύψος: 760 χλστ</p>



<b>Δ3</b>	<b>Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης Διπλός</b>  Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης με 2 πόρτες US137 INOX 304 ,κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. .Στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμομέτρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.  Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τιμή σύνδεσης: 0,65Kw Τάση: 230V Βάρος: 185Kg Πλάτος: 1370 χλστ Βάθος: 820 χλστ Ύψος: 2070 χλστ
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ΤΜΗΜΑ Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ"</b>	
<b>Ε1</b>	<b>Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R95 comfortToorx</b> -Δίσκος: Μπροστά -Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. -Βάρος τροχού 10 κιλά. -Ρύθμιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 επίπεδα -Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. -Θέση σέλας οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης. -Μανιβέλα πεντάλ: 3 κομμάτια με δίσκο.





	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Πεντάλ: μεγάλα με ιμάντες.</li> <li>-Βάρος 43 κιλά</li> <li>-Διαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 εκατ.</li> <li>-Μεικτό βάρος: 48 κιλά.</li> <li>-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957</li> </ul>
<b>E2</b>	<b>Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R 65 comfortToorx</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Σύστημα αντίστασης μαγνητικό με 8 επίπεδα ρύθμισης</li> <li>-Βάρος τροχού 7 κιλά</li> <li>-Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά.</li> <li>-Καθαρό βάρος 29,5 κιλά.</li> <li>-Διαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 εκατ.</li> <li>-Computer προπόνησης με οθόνη LCD, με στήριγμα για smartphone και tablet</li> <li>-Λειτουργίες computer προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων.</li> <li>-Σέλα με οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης</li> <li>-Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης.</li> <li>-Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με 8 επίπεδα ρύθμισης.</li> <li>-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957</li> </ul>

<b><u>ΤΜΗΜΑ ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ"</u></b>	
<b>ΣΤ1</b>	<b>Συσκευή διαθερμίας μικροκυματική (radiotherm 1006)</b>



	<p>Εκπέμπει σε συνεχή και παλμική λειτουργία. Τρεις επιλογές λειτουργίας. Μέγιστη ισχύ 200 watt . Ελάχιστη 25 watt. 4 Διαφορετικά ηλεκτρόδια. Ένδειξη ισχύος και χρόνου . Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . Συνεχής 200 watt, παλμική 600 watt ισχύ θεραπείας. Εργονομικός βραχίονας ηλεκτροδίων . Βάρος 43 κιλά . Διαστάσεις: μήκος 41 εκατ. πλάτος 42 εκατ. ύψος 97 εκατ.</p>
<b>ΣΤ2</b>	<p><b>Συσκευή ηλεκτρομάλαξης (COMPLEX FIXX 1.0 MASSAGER).</b> Συσκευή μασάζ σώματος Παρέχει το απόλυτο βαθύ και αποτελεσματικό μασάζ για τους ιστούς και τους καταπονημένους μύες. Ο συνδυασμός της ταχύτητας και της πίεσης των χεριών, εξατομικεύει το μασάζ για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συμβάλει στην μείωση του πόνου, χαλαρώνει τους σφικτούς μύες. 3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 46sps. Εύρος 14 mm. Βάρος (με μπαταρία και κεφαλή) 990 gr. Διάρκεια μπαταρίας 90 min Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 min. Επιπλέον εξοπλισμός: Κεφαλή cone και κεφαλή pad.</p>



**ΤΜΗΜΑ Ζ. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ"**

**Z.1**

**Γυμναστήριο 8 σε 1**

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής
- Έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές διαμορφώσεις
- Αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ, 2 μεγάλες τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόμενη πόρτα
- Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές
- Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6
- Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg
- Διαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκατοστά

Η Συντάξασα Θεωρήθηκε



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



Ανδριώτη Αναστασία

Κυπριώτη Μαρία

Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας

Διευθύντρια Διοίκησης