



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ »		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A1	<p>Αλλαξιέρα</p> <p>Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC. Φέρει 2 ράφια στην αριστερή πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα ράφι πάνω από τα συρτάρια.</p> <p>Στο επάνω μέρος τοποθετείται ειδικό πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώμα αλλαγής βρεφών.</p> <p>Διαστάσεις: 101X56X93 εκ. Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 70X72 εκ. Το στρώμα περιλαμβάνεται</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες)</p> <p>EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)</p> <p>EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)</p>			
A2	<p>Κάθισμα βρεφικό</p> <p>Βρεφικό κάθισμα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει σήμα CE. Θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούμενο τραπέζι, πλαστικοποιημένο κάλυμμα καθίσματος και πλάτης. Ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο. Δύο ρόδες στην πίσω του πλευρά.</p>			
A3	<p>Καρεκλάκι bebe.</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς. Θα είναι</p>			



εξ' ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της επιλογής μας. Το καρεκλάκι είναι μονταρισμένο και σταθερό, αποτελείται από τα δύο πλαινά του, το κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαινά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν κλίση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το κάθισμα προκειμένου να είναι και μπράτσα.

Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες για την εύκολη μετακίνησή του.

Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη.

Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες).

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή:

Διαστάσεις : 36 X 36 X 41 εκ. Ύψος καθίσματος :19 εκ.

EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας),

EN 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών)

A4 Κρεβατάκια νηπίων στοιβαζόμενα

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια



	<p>έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται</p> <p>Διαστάσεις: 138X67X20 εκ.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>BS EN 716-1:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Απαιτήσεις ασφαλείας.</p> <p>BS EN 716-2:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Μέθοδοι δοκιμών.</p>			
A5	<p>Κρεβατάκια βρεφών.</p> <p>Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήςχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.</p> <p>Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται.</p> <p>Διαστάσεις: 136 X 68 X 88 εκ.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα,</p>			



	<p>Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)</p> <p>EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών).</p>			
A6	<p>Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια</p> <p>Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια PVC. . Χρώμα σκελετού γκρι ανοιχτό και πορτάκια σε έντονα χρώματα. Φέρει 8 πορτάκια σε διάταξη 2X8. Κάθε πορτάκι φέρει κλειδαριά. Διαστάσεις: 80X38X145 εκ.</p>			
A7	<p>Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Έχει 12 θέσεις – ντουλαπάκια για τις τσάντες και τα αντικείμενα των νηπίων. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 86X40X121εκ.</p>			
A8	<p>Πάρκο βρεφικό ξύλινο</p> <p>Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα σε όλες τους τις πλευρές τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω μέρος τους έχουν στρογγυλο τελείωμα (μπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώμα που εσείς θα επιλέξετε. Διαστάσεις: 132X132X65 εκ. ύψος. Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: BS EN 71-1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.</p>			



	BS EN 71-2:2011+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα.			
	BS EN 71-3:2013+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων			
A9	<p>Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό. Από κοκοφοίνικα</p> <p>Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m². Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 2,4 mm, Υλικά γεμίσματος: Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασμα ζακάρκαπιτοναρισμένο με πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική βάτα 170 gr/m² - Non-woven 40 gr/m². Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη μία πλευρά.</p> <p>Διαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά.</p>			
A10	<p>Στρώμα για το πάρκο</p> <p>Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που εσείς θα επιλέξετε. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται εύκολα. Διαστάσεις: 128 x 128 x 5 εκατοστά.</p>			
A11	<p>Τραπεζάκι bebe</p> <p>Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.</p> <p>Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του</p>			



<p>και για την προστασία του δαπέδου.</p> <p>Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ.</p> <p>Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p>EN 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),</p> <p>EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)</p> <p>EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)</p>			
--	--	--	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B1	<p>Κουβέρτα ακρυλική σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις: 110 x 160 εκ. 			
B2	<p>Κουβέρτα πικέ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βαμβακερή 100% • Πικέ • Ζακάρ • Ποικιλία χρωμάτων • Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά 			
B3	<p>Μαξιλάρι ύπνου βρεφών. Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 44εκ.χ 31 εκ</p>			



B4	Μαξιλάρι ύπνου νηπίων. Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 42εκ.χ 32 εκ			
B5	Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή βρεφών			
B6	Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή νηπίων			
B7	Πετσέτα προσώπου 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα—πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 50 X 70 εκ.			
B8	Πετσέτα σώματος 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα—πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 70 X 140 εκ.			
B9	Πετσέτα χεριών 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα - πλένεται στους 60 ° , χρωματιστές 30 X 50 εκ.			
B10	Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ διαστάσεων 60 X 70			
B11	Σεντόνι - Πανωσέντονο 100 % βαμβακερό διαστάσεων 170 X 115 εκ.			
B12	Σεντόνια με λάστιχο - Κατωσέντονο με λαστιχάκια στις γωνίες ώστε να εφαρμόζει σταθερά στο στρώμα <ul style="list-style-type: none">• Βαμβακερό 100%• Διαστάσεις: για στρώμα διαστάσεων 129 X 60 X 18 εκ.			



	ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ1	Γιογιό ανατομικό σχήμα & ανασηκωμένη πλάτη			
Γ2	Περπατούρα			

	ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ . "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Δ1	<p>Επαγγελματική ηλεκτρική Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών με φούρνο</p> <p>Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις (4) μαντεμένιες εστίες 30X30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα.</p> <p>Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50ο - 300ο C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των τασιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 X 90X85εκ. (ΠΧΒΧΥ).</p>			



Δ2	<p>Επαγγελματικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών .</p> <p>Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 5,1kW/230V, από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX 18/10. Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού. Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος Κατάλληλο και για πλύση δίσκων. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 κουταλοθήκη. Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα. του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση.</p> <p>Διαστάσεις συσκευής: Πλάτος: 485 χλστ Βάθος: 510 χλστ Ύψος: 760 χλστ</p>			
Δ3	<p>Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης Διπλός</p> <p>Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης με 2 πόρτες US137 INOX 304 ,κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής</p>			



	<p>Θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τιμή σύνδεσης: 0,65Kw Τάση: 230V Βάρος: 185Kg Πλάτος: 1370 χλστ Βάθος: 820 χλστ Ύψος: 2070 χλστ</p>			
--	---	--	--	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ"		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
E1	<p>Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R95 comfortToorx</p> <ul style="list-style-type: none"> -Δίσκος: Μπροστά -Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. -Βάρος τροχού 10 κιλά. -Ρύθμιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 επίπεδα -Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. -Θέση σέλας οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης. -Μανιβέλα πεντάλ: 3 κομμάτια με δίσκο. -Πεντάλ: μεγάλα με ιμάντες. -Βάρος 43 κιλά -Διαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 εκατ. -Μεικτό βάρος: 48 κιλά. -Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 			
E2	<p>Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R 65 comfortToorx</p> <ul style="list-style-type: none"> -Σύστημα αντίστασης μαγνητικό με 8 επίπεδα ρύθμισης -Βάρος τροχού 7 κιλά -Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά. -Καθαρό βάρος 29,5 κιλά. -Διαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 εκατ. -Computer προπόνησης με οθόνη LCD,με στήριγμα για smartphoneκαι tablet -Λειτουργίες computer προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί 			



	<p>παλμοί, ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων. -Σέλα με οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης -Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης. -Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με 8 επίπεδα ρύθμισης. -Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957</p>			
--	---	--	--	--

<u>ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ"</u>		<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
ΣΤ1	<p>Συσκευή διαθερμίας μικροκυματική (radiotherm 1006) Εκπέμπει σε συνεχή και παλμική λειτουργία. Τρεις επιλογές λειτουργίας. Μέγιστη ισχύ 200 watt . Ελάχιστη 25 watt. 4 Διαφορετικά ηλεκτρόδια. Ένδειξη ισχύος και χρόνου . Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . Συνεχής 200 watt, παλμική 600 watt ισχύ θεραπείας. Εργονομικός βραχίονας ηλεκτροδίων . Βάρος 43 κιλά . Διαστάσεις: μήκος 41 εκατ. πλάτος 42 εκατ. ύψος 97 εκατ.</p>			
ΣΤ2	<p>Συσκευή ηλεκτρομάλαξης (COMPLEX FIXX 1.0 MASSAGER). Συσκευή μασάζ σώματος Παρέχει το απόλυτο βαθύ και αποτελεσματικό μασάζ για τους ιστούς και τους καταπονημένους μύες. Ο συνδυασμός της ταχύτητας και της πίεσης των χεριών, εξατομικεύει το μασάζ για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συμβάλει στην μείωση του πόνου, χαλαρώνει τους σφικτούς μύες. 3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 46sps. Εύρος 14 mm. Βάρος (με μπαταρία και κεφαλή) 990 gr.</p>			



	<p>Διάρκεια μπαταρίας 90 min Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 min. Επιπλέον εξοπλισμός: Κεφαλή cone και κεφαλή rad.</p>			
--	--	--	--	--

<p><u>ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ.</u> <u>"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ"</u></p>		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p>Z.1</p>	<p>Γυμναστήριο 8 σε 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής • Έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές διαμορφώσεις • Αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ, 2 μεγάλες τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόμενη πόρτα • Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές • Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6 • Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg • Διαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκατοστά 			